

# Respirátor REFIL 641

Filtrační polomaska proti částicím  
s vydechovacím ventilkem  
EN 149+A1 FFP2 NR

Respirátor REFIL 641 je určený k ochraně dýchacích orgánů uživatele :

- proti pevným částicím a kapalným aerosolům na bázi vody a oleje nepřevyšujících 10-násobek NPK/PEL
- proti nízkým koncentracím ( pod NPK/PEL ) netoxických plynů a par
- proti ozonu: tento respirátor sníží koncentraci ozonu ve vdechovaném vzduchu z koncentrace 1 mg/m<sup>3</sup> ( tedy 10-ti násobku PEL ) pod úroveň PEL, tedy pod koncentraci 0,1 mg/m<sup>3</sup>.

Respirátor nechrání proti plynům a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíku než 17%. Nesmí být použit k ochraně v prostředích, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší.

**Před použitím** čtěte návod k použití, prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu.


**Respirátor je určen** pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele.

**Respirátor musí být vyměněn**, jestliže:


- prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem
- došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu

**Respirátor musí být uchován v suchém prostředí při teplotách -5 až +40°C.**


## Návod k nasazení respirátoru:




1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy




2. Přetvarujte nosní výztuhu nejlépe podle obrázku



3. Přiložte respirátor k obličejí a přetáhněte upínací pásky přes hlavu



4. Dotvarujte nosní výztuhu



5. Prověřte těsnost respirátoru : prudkým nadechnutím zkontrolujte, zda vzduch neproudí mezi polomaskou a obličejem.

## Zlepšení těsnosti dosáhnete:

- posunutím respirátoru na obličejí do vhodnější polohy
- úpravou vytvarování nosní výztuhy
- posunutím upínacích pásek do vhodnější polohy

Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel na dosedací ploše těsnící linie respirátoru.

Výrobce: REFIL, s.r.o., Karlovy Vary